





 **SN2005** is a recessed LED in-ground Compact drive-over and walk over in-ground recessed LED luminaire designed for the signalization of streets, cycle lanes, and pedestrian ways and facade lighting. with different diameters, wattage, lumen, beam angle, CRI, and CCT option.

 **SN2005** è un apparecchio da incasso a LED da incasso a pavimento compatto carrabile e calpestabile a LED progettato per la segnalazione di strade, piste ciclabili, percorsi pedonali e illuminazione di facciate. con diversi diametri, potenza, lumen, angolo del fascio, opzione CRI e CCT.

TECHNICAL DATA

Type	In-ground Up-light
Installation	Recessed
Housing	Die-cast Aluminum with Stainless Steel 316
Processing	Powder Coated
Diffuser	Safety Glass with Anti - Glare Special Lens
Light Emission Direction	Symmetrical
Glow wire test	850°
Safety Class	II
Direct Mounting on Normal Flammable Surface	Yes
Driver Included	Built-in
Gland	IP68 PVC






LA LUCE


LIGHT - DESIGN - MORE

MODEL CODE



System Wattage (W)	Lumen Output (lm)	Luminaire Efficacy (lm/W)	CRI
☐ 2	190	95	>90
☐ 4	380	95	>90
☐ 6	570	95	>90
☐ 8	760	95	>90

COLOR TEMPERATURE OPTION




☐ 2700K ☐ 3000K ☐ 4000K ☐ 5000K ☐ 6000K

BEAM ANGLE OPTION

☐ 10° ☐ 15° ☐ 18° ☐ 26° ☐ 42° ☐ 60° ☐ Asy



FINISH OPTION



CONTROL OPTION

- | | | |
|-----------------------------|---------------|--|
| ☐ DD | DALI DIM | |
| ☐ D1 | 0-10V DIM | |
| ☐ PD | Phase Cut DIM | |
| ☐ D0 | On/Off | |

LED CHIPS

OSRAM



NICHIA

CREE

Panasonic

LUMINUS

TRIDONIC

CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.





LA LUCE

LIGHT - DESIGN - MORE

LED DRIVERS



TRIDONIC



DONE




PHILIPS

Helvar

OSRAM

PHOTOMETRIC



3D MODULE

